

Réunion des délégués du personnel DT mp Sud Ouest du vendredi 23 avril 2010

Question posée par FO

Dans le cadre de l'Accord sur l'emploi des Seniors, de quelle commission de médiation dépendent les salariés de DTMP ?

Une Commission de médiation a été créée au sein de DTMP.

Questions posées par la CFDT

Evolution de la restauration à Château d'Eau : La décision de créer un point de restauration dans les locaux de FT est-elle prise ?

Oui. Un Chef de projet a été nommé sur ce dossier : Jean Jacques GIRAUD de l'UI A / LGSO

Quel type de restauration est-il prévu ?

Une étude de faisabilité est en cours

A quelle date débiteront les travaux et pour quelle durée ?

L'avancement du projet est trop récent pour pouvoir apporter une réponse à cette question.

Quel impact pour les services en place pendant les travaux (nuisances sonores, poussière...) ?

Réponse identique à la question précédente.

Où seront relogés les salariés impactés par ce projet et perdant de ce fait leurs bureaux ? Le CSRH a-t-il été consulté ?

Une étude est en cours actuellement pour trouver de nouveaux locaux pour les salariés qui seront amenés à déménager de leurs bureaux actuels. La consultation du CHSCT est obligatoire pour ce type de dossier.

Peut-on connaître la valeur faciale des Titres Restaurant ?

La valeur faciale est de 7,80 Euros avec une participation de FT de l'ordre de 60%, soit 3,12 Euros à la charge du salarié.

Peut-on connaître le nombre d'accords TPS signés à DTMP ?

A ce jour, aucun protocole ou avenant n'a été signé.

La Commission de Médiation de DTMP fonctionne-t-elle ?

La Commission est constituée mais ne s'est par encore réunie à ce jour.

Où en est le recrutement du Médecin du Travail pour le secteur du Limousin ?

Le recrutement d'un sixième médecin est en cours.

Questions posées par la CFTC

Quels sont les planchers, plafonds et moyenne des Parts Variables Managériales par bande ?

Bande	Plancher PVM Totale	Plafond PVM Totale
Classe 3 – Dbis	0 %	11,65%
Classe 4 – E	4,47%	15,46%
SF43/44 – F	14,17%	22,26%